

ARTICULOS DE **SEGURIDAD** **INDUSTRIAL**



 **asthers®**



Marcas Certificada por norma ANSI



www.spiritcorp.com.pe



990991243 / 989100326

INDUSTRIAL
SAFETY



CASCO JOCKEY MASTHERS PLUS

MP - 21



CARACTERÍSTICAS

Producto que cubre totalmente el cráneo. Compuesto de copa con visera. Destinado a proteger de golpes e impactos, riesgos eléctricos y de los efectos de las llamas.

DESCRIPCIÓN

- Casco tipo jockey con estabilizador UV de 4 puntas
- Fabricado bajo especificaciones técnicas nacionales e internacionales
- Suspensión con arnés de nylon acolchado de doble vuelta tipo ratchet para cascos de 4 puntas





INDUSTRIAL SAFETY

CASCO JOCKEY MASTHERS LONG

MSL- 4



CARACTERÍSTICAS

Producto que cubre totalmente el cráneo. Compuesto de copa con visera. Destinado a proteger de golpes e impactos, riesgos eléctricos, salpicaduras de sustancias químicas agresivas de calor radiante y de los efectos de las llamas.

DESCRIPCIÓN

- Casco tipo jockey de 4 puntos de apoyo con estabilizador UV.
- Fabricado bajo especificaciones técnicas nacionales e internacionales
- Suspensión acolchada plástica para cascos de 4 puntas de apoyo



INDUSTRIAL SAFETY

CASCO JOCKEY CLASSICC MASTHERS

MS-4



CARACTERÍSTICAS

Producto que cubre totalmente el cráneo. Compuesto de copa con visera. Destinado a proteger de golpes e impactos, riesgos eléctricos, salpicaduras de sustancias químicas agresivas de calor radiante y de los efectos de las llamas.

DESCRIPCIÓN

- Casco tipo jockey con estabilizador UV de 4 puntas
- Fabricado bajo especificaciones técnicas nacionales e internacionales
- Suspensión acolchada plástica para casco de 4 puntas de apoyo



**PROTECCIÓN
INMEDIATA**

PROTECCIÓN VISUAL

MS- 200

ANTEOJO PANORÁMICO DE V/INDIRECTA

Anteojos panorámicos con luna clara de ventilación indirecta para proteger los ojos de salpicaduras en el manejo de elementos químicos, corrosivos, polvo, viruta, astillas, vidrios y marmol.

CARACTERÍSTICAS

- Marco liviano
- Transparente y adaptable
- Permite el uso de anteojos de medida
- Posee 4 válvulas de ventilación
- Luna acrílica de claridad óptica



MS-207

ANTEOJO TIPO COPA CON LUNA OSCURA

Este elemento lleva incorporadas 2 lunas de 50 mm (clara y oscura). Ideal para ser usado en trabajos de soldadura autógena y de corte. Presenta una montura resistente a impactos.

CARÁCTERÍSTICAS

El antejo tipo copa de soldadura autógena, con luna oscura sombra N°6, es resistente a los impactos y cuenta con válvulas protectoras que proporcionan una adecuada ventilación para evitar el empañamiento de las lunas.



CALIDAD
ASEGURADA

RESPIRADORES

R- 2001

RESPIRADOR SUPERIOR C/POLVOS TIPO AS COLOR CELESTE

Mascarillas reutilizables, pues permite intercambiar solamente su filtro textil. Filtra contaminantes perjudiciales en el aire y están diseñados específicamente para proporcionar protección a dichos contaminantes.

Capacidad de retención es de 99% en promedio.



MS - 676Z

RESPIRADOR DE DOS VIAS COLOR AZUL


Es un respirador anatómico de doble vía, que se adapta fácilmente a cualquier rostro, permitiendo un adecuado ajuste gracias al sistema de arnés y banda elástica de soporte. Filtra contaminantes perjudiciales en el aire.

CARÁCTERÍSTICAS

Respirador nasal color azul de doble vía, para ser usado con cartucho de polvos tóxicos, gases o vapores orgánicos (según el producto químico utilizado en el área de trabajo).



100%
PERUANO



MS - VL

CARETA DE SOLDADURA ELÉCTRICA V/ LEVANTABLE

Es un elemento que cubre totalmente el rostro, con el fin de evitar diferentes peligros. Esta protección facial garantiza a nuestros consumidores su seguridad en distintos tipos de trabajo relacionado a la soldadura.

CARACTERISTICAS

- Mascara termoplástico de soldadura con porta vidrio levantara
- Suspensión regulable de tipo ratchet con freno
- Tope que protege el mentón cuando de baja la careta



MS - 5612

TRIÁNGULO DE SEGURIDAD

Este producto es totalmente plegable y sirve de advertencia para los conductores en plena carretera. Tiene una medida de 50 mm x 430 mm.

CARACTERISTICAS

- Reflectivo
- Soporte duradero
- Resistente al impacto
- Gran visibilidad de reflejo
- Facilidad de armar y desarmar



**SEGURIDAD AL
MÁXIMO**

SUSPENSIONES

TYC4 - A

SUSPENSIÓN ACOLCHADO DE 4 PUNTAS P/CASCO

Es el conjunto de elementos de apoyo y fijación del casco sobre la cabeza, destinados a difundir y absorber parte de la energía cinética de impacto. La suspensión es regulable y con ajustes por puntos.

La suspensión acolchada plástica para cascos de cuatro puntos de apoyo.



TYC4-PR

SUSPENSIÓN RACHET PLASTICA DE 4 PUNTAS P/CASCO MASTHERS

Producto que sostienen y sujeta el casco en la cabeza, diseñado para distribuir y amortiguar parte de la fuerza del impacto. La suspensión de ratchet plástico es especialmente efectiva en el sistema de ajuste centralizado de seguridad, ya que permite una fácil fijación al girar la perilla hasta que la cabeza quede firme.



**SEGURIDAD AL
MÁXIMO**

SUSPENSIONES

TYC - 4NR

SUSPENSIÓN PLOMA DE 4 PUNTAS DE NYLON CON RACHET

Es el conjunto de elementos de apoyo y fijación del Casco sobre la cabeza. Destinados a difundir y absorber parte de la energía de impacto. La suspensión de ratchet nylon es el más adecuado en el mecanismo de seguridad de ajuste centrado, ya que permite colocarse fácilmente girando la perilla hasta fijar la cabeza.



CONFIABLE
Y SEGURO

F-2001

FILTRO PARA MASCARILLA TIPO AS

Es un filtro textil de espesor que permite retener partículas menores de 10 micras. Además de darle mayor tiempo de vida útil. Su capacidad de retención es de 99% en promedio.

CARACTERISTICAS

Filtro de repuesto contra polvos no tóxicos, bolsa x 12 unidades para usar con el respirador tipo AS.



RC-56



R-622

R-620

R-620/ R-622/ RC- 56

CARTUCHOS PARA RESPIRADOR DE 1 Y 2 VIAS

Los cartuchos filtra contaminantes perjudiciales en el aire y están diseñados especialmente para proporcionar protección a dichos contaminantes.

Los cartuchos no deben ser usados en concentraciones de oxígeno inferiores al 17% en volumen, o en concentraciones de tóxicos superiores a 0.1% para los cartuchos



ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



CONTÁCTANOS AL

990991243 / 989100326



SEDE PRINCIPAL

Jr Huantar 5092, Los Olivos

PLANTA 1 ◆

Puente Piedra

PLANTA 2 ◆

Infantas



**FABRICANTES
PERUANOS** 